

# YAMAGIWA LIGHTING 2020-2021

「YAMAGIWA LIGHTING 2020-2021」におきまして記載に誤りがございました。

お詫び申し上げますとともに、謹んで訂正させていただきます。

## 正誤表

| 頁        | カタログ番号                                    | 誤  | 正  | 記載日        |
|----------|---|--|--|------------|
| P52      | 330P2944                                  | 高・288mm 質量・2.5kg                                     | 高・290mm 質量・2.7kg                                       | 2020/06/19 |
| P70      | 181F-328B 181F-328W                       | 消費電力 86W<br>記載なし<br>Ra83                             | 消費電力 106W<br>ボルト吊施工<br>Ra85                            | 2020/06/19 |
| P70      | 181F-329B 181F-329W                       | 消費電力 77W<br>記載なし                                     | 消費電力 95W<br>ボルト吊施工                                     | 2020/06/19 |
| P71      | 181F-330W 181F-330K                       | 消費電力 90W<br>記載なし                                     | 消費電力 111W<br>ボルト吊施工                                    | 2020/06/19 |
| P71      | 181F-331W 181F-331K                       | 消費電力 66W<br>記載なし                                     | 消費電力 82W<br>ボルト吊施工                                     | 2020/06/19 |
| P71      | 181F-332W 181F-332K                       | 消費電力 44W<br>記載なし                                     | 消費電力 55W<br>ボルト吊施工                                     | 2020/06/19 |
| P72      | 181F-333B 181F-333W                       | 消費電力 33W<br>埋込型 (二箇所)                                | 消費電力 41W<br>埋込型  | 2020/06/19 |
| P72      | 181F-334B 181F-334W                       | LED 20W 消費電力 20W<br>埋込型 (二箇所)                        | LED 19W 消費電力 24W<br>埋込型                                | 2020/06/19 |
| P74      | 181F-335B 181F-335W 181F-335G             | LED 41W×2<br>全長・Max3000mm<br>埋込型 (二箇所)               | LED 33W×2<br>全長・Max2800mm<br>埋込型                       | 2020/06/19 |
| P93      | 718195017/10J 718195017/25J 718195017/52J | コンクリート アルミ塗装仕上 ポリカーボネート                              | コンクリート アルミ塗装仕上   | 2020/08/07 |
| P94      | 718221017/10J 718221017/25J               | 高・290 全長・3825mm<br>※E26 LED電球 60Wタイプ (LDA8) 使用可 (別売) | 高・426 全長・3826mm<br>※E26 LED電球 100Wタイプ (LDA12) 使用可 (別売) | 2020/06/19 |
| P94      | 718221027/10J 718221027/25J               | 高・200mm  | 高・300mm  | 2020/06/19 |
| P95      | 718151017/10J                             | 消費電力 64W   | 消費電力 66W   | 2020/06/19 |
| P103     | 126Z1264B                                 | 奥・30mm 質量・0.6kg                                      | 奥・9mm 質量・0.4kg   | 2020/08/07 |
| P103     | 126Z1265B                                 | 奥・30mm 質量・0.2kg                                      | 奥・9mm 質量・0.2kg   | 2020/08/07 |
| P106     | 175F-355                                  | 高・190 巾・1630mm                                       | 高・180 巾・1640mm   | 2020/06/19 |
| P106     | 175F-356                                  | 巾・1327mm   | 巾・1329mm   | 2020/06/19 |
| P109-112 | 175F-338C 175F-338W 175F-338U 175F-338X   | 質量・16.3kg  | 質量・11.0kg  | 2020/06/19 |
| P109-112 | 175F-339C 175F-339W 175F-339U 175F-339X   | 質量・14.2kg  | 質量・8.6kg   | 2020/06/19 |
| P109-112 | 175F-340C 175F-340W 175F-340U 175F-340X   | 質量・15.2kg  | 質量・10.5kg  | 2020/06/19 |
| P109-112 | 175F-341C 175F-341W 175F-341U 175F-341X   | 質量・15.3kg  | 質量・10.7kg  | 2020/06/19 |
| P109-112 | 175F-342C 175F-342W 175F-342U 175F-342X   | 質量・14.2kg  | 質量・9.7kg   | 2020/06/19 |
| P109-112 | 175F-344C 175F-344W 175F-344U 175F-344X   | 高・332mm  | 高・322mm  | 2020/06/19 |
| P109-112 | 175F-347C 175F-347W 175F-347U 175F-347X   | 高・441mm  | 高・438mm  | 2020/06/19 |
| P109-112 | 175F-349C 175F-349W 175F-349U 175F-349X   | 高・230mm  | 高・245mm  | 2020/06/19 |
| P109-112 | 175F-350C 175F-350W 175F-350U 175F-350X   | 高・324mm  | 高・322mm  | 2020/06/19 |
| P109-112 | 175F-352C 175F-352W 175F-352U 175F-352X   | 高・297mm  | 高・295mm  | 2020/06/19 |

## 正誤表

| 頁    | カタログ番号   | 誤  | 正  | 記載日        |
|------|--|--|--|------------|
| P127 | 776FUN8DM/LED  | E26 LED電球 60Wタイプ (LDA7) ×3<br>消費電力 22.2W   | E26 LED電球 60Wタイプ (LDA7) ×1<br>消費電力 7.4W  | 2020/06/19 |
| P143 | 797CALA/P2/BM 797CALA/P2/GM  | 質量・0.9kg   | 質量・0.8kg   | 2020/06/19 |
| P144 | 797CON/P3  | 全長・5820(±50)mm   | 全長・6328(±50)mm   | 2020/06/19 |
| P144 | 797CON/P1  | 高・166mm  | 高・190mm  | 2020/06/19 |
| P144 | 797LUL/P3  | 巾・φ589 奥・6060(±50)mm   | 巾・φ588 奥・6560(±50)mm   | 2020/06/19 |
| P147 | 956KP154L  | 高・240mm  | 高・250mm  | 2020/06/19 |
| P147 | 956KP154M  | 高・200mm  | 高・207mm  | 2020/06/19 |
| P196 | 320L1032+320X-223  | 鋼塗装仕上 鋼クロームメッキ   | 鋼塗装仕上 ステンレス磨き仕上  | 2020/06/19 |
| P206 | 129L1038W 129L1038G 129L1038L  | 巾・φ780mm   | 巾・φ790mm   | 2020/06/19 |
| P206 | Z6191  | 電源 Z6191   | 電源 Z6192   | 2020/06/19 |
| P306 | 320S7473   | E26 LED電球 60Wタイプ (LDA7) ×1<br>消費電力 7W  | E26 LED電球 60Wタイプ (LDA8) ×1<br>消費電力 7.8W  | 2020/06/19 |
| P346 | 7182210012/10J 7182210012/25J  | 巾・φ170mm   | 巾・φ175mm   | 2020/06/19 |
| P346 | 718221001S/10J 718221001S/25J  | 高・700mm  | 高・705mm  | 2020/06/19 |
| P348 | 132S7461B 132S7461K 132S7460B  | デンマーク製   | 表記削除   | 2020/06/19 |
| P349 | 132S7463 132S7457K   | デンマーク製   | 表記削除   | 2020/06/19 |
| P350 | 132S7459B  | デンマーク製   | 表記削除   | 2020/06/19 |
| P354 | 175S7470   | 巾・310 奥・360mm<br>質量・2.5kg  | 巾・282 奥・244mm<br>質量・2.6kg  | 2020/06/19 |
| P354 | 175S7471   | 巾・310 奥・360mm  | 巾・282 奥・267mm  | 2020/06/19 |
| P364 | 481WG24J   | 質量・1.8kg   | 質量・1.7kg   | 2020/06/19 |
| P364 | 481WA24J   | 質量・1.8kg   | 質量・1.6kg   | 2020/06/19 |
| P378 | L1043  | 消費電力 35W 質量・3.5kg  | 消費電力 36W 質量・3.8kg  | 2020/06/19 |
| P378 | L1044  | 消費電力 28W 質量・3.4kg  | 消費電力 28.8W 質量・3.7kg  | 2020/06/19 |
| P378 | L1045  | 消費電力 28W 質量・3.5kg  | 消費電力 28.8W 質量・3.8kg  | 2020/06/19 |
| P442 | Z6201-100PW(PWM)<br>Z6201-100DA(DALI)<br>Z6201-100DM(DMX)<br>Z6199 ¥5,500 (税抜)                           | Z6201-100PW(PWM)<br>Z6201-100DA(DALI)<br>Z6201-100DM(DMX)<br>※Z6199と組合わせてご使用ください。<br>Z6199 ¥5,500 (税抜) | Z6201-105PW(PWM)<br>Z6201-105DA(DALI)<br>※Z6200と組合わせてご使用ください。<br>Z6201-105DM(DMX)<br>Z6200 ¥9,000 (税抜) | 2020/08/05 |
| P443 | Z6201-100PW(PWM)<br>Z6201-100DA(DALI)<br>Z6201-100DM(DMX)<br>Z6199 ¥5,500 (税抜)                           | Z6201-100PW(PWM)<br>Z6201-100DA(DALI)<br>Z6201-100DM(DMX)<br>※Z6199と組合わせてご使用ください。<br>Z6199 ¥5,500 (税抜) | Z6201-105PW(PWM)<br>Z6201-105DA(DALI)<br>※Z6200と組合わせてご使用ください。<br>Z6201-105DM(DMX)<br>Z6200 ¥9,000 (税抜) | 2020/08/05 |
| P462 | L002BJ L002DJ L001BJ L001DJ  | Ra85   | Ra90   | 2020/06/19 |
| P464 | J560BW J560CW J560DW<br>J561BW J561CW J561DW   | 器具光束<br>Eh J560BW、Eh J561BW  | 器具光束 削除<br>水平面照度図 (Eh) 削除  | 2020/06/19 |
| P466 | F719BW F719CW F719DW<br>F720BW F720CW F720DW<br>F721BW F721CW F721DW<br>F722BW F722CW F722DW             | 器具光束<br>配光曲線 F719BW  | 器具光束 削除<br>配光曲線 削除   | 2020/06/19 |
| P468 | F716B(S・W) F716C(S・W) F716D(S・W)<br>F717B(S・W) F717C(S・W) F717D(S・W)<br>F718B(S・W) F718C(S・W) F718D(S・W) | 上面カバー：ポリカーブネイトクリア<br>器具光束<br>配光曲線 F716C(S・W)   | 上面カバー：ポリカーブネイトクリア<br>器具光束 削除<br>配光曲線 削除  | 2020/06/19 |
| P521 | K-648  | 器具光束 3075 ℓ m  | 表記削除   | 2020/06/19 |

## 正誤表

| 頁    | カタログ番号                      | 誤  | 正  | 記載日        |
|------|-----------------------------|--|--|------------|
| P522 | K-649W                      | 壁スイッチ対応 (3回路用)<br>器具光束 3075 ℓ m                        | 壁スイッチ対応 (2回路用)<br>表記削除                                   | 2020/06/19 |
| P527 | L4271B                      | 本体：アルミダイキャスト 塗装仕上<br>グローブ：プレスガラス<br>反射鏡：アルミ電解研磨アルマイト仕上 | 本体：ステンレス 黒レザートーン塗装<br>グローブ：クリアガラス 内面白塗装<br>表記削除          | 2020/06/19 |
| P534 | K4634B                      | LED 11.2W<br>消費電力 14W<br>器具光束 490 ℓ m<br>配光曲線 K4634B   | LED 12.3W<br>消費電力 15W<br>器具光束 1077 ℓ m<br>HP配光データを参照願います | 2020/06/19 |
| P540 | K8716G                      | 商品画像   | HP商品画像を参照願います  | 2020/06/19 |
| P600 | H4280(B・W)                  | 型番   | H4280B   | 2020/06/19 |
| P600 | H4281(B・W)                  | 型番   | H4281B   | 2020/06/19 |
| P630 | 604H3012(G・S) 604H3013(G・S) | 商品画像 S   | 商品画像 G   | 2020/06/19 |

## 仕様変更・価格改定

| 頁    | カタログ番号   | 変更前   | 変更後   | 記載日        |
|------|--|---|---|------------|
| P547 | 708CAMOUFLAGE140/CCR   | ¥47,000   | ¥49,000   | 2020/09/01 |
| P547 | 708CAMOUFLAGE140/CRM<br>708CAMOUFLAGE140/BST   | ¥53,000   | ¥58,000   | 2020/09/01 |
| P547 | 708CAMOUFLAGE140BOX  | ¥2,500  | ¥3,000  | 2020/09/01 |
| P547 | 708CAMOUFLAGE140DRIVER   | ¥13,000   | ¥15,000   | 2020/09/01 |
| P547 | 708CAMOUFLAGE240/CCR   | ¥62,000   | ¥70,000   | 2020/09/01 |
| P547 | 708CAMOUFLAGE240/CRM<br>708CAMOUFLAGE240/BST   | ¥70,000   | ¥82,000   | 2020/09/01 |
| P547 | 708CAMOUFLAGE240/PRI<br>708CAMOUFLAGE240/WHI<br>708CAMOUFLAGE240/GRY<br>708CAMOUFLAGE240/DGR<br>708CAMOUFLAGE240/BLK<br>708CAMOUFLAGE240/DBR | ¥53,000   | ¥58,000   | 2020/09/01 |
| P556 | 708REALMATTER/COP<br>708REALMATTER/BRZ<br>708REALMATTER/GLD<br>708REALMATTER/SIL   | ¥48,000   | ¥55,000   | 2020/09/01 |
| P556 | 708REALMATTER/BOX  | ¥3,000  | ¥4,000  | 2020/09/01 |
| P556 | 708REALMATTER/DRIVER   | ¥13,000   | ¥15,000   | 2020/09/01 |
| P557 | 708MYWAY/22/WHI<br>708MYWAY/22/GRY<br>708MYWAY/22/DGR<br>708MYWAY/22/BLK<br>708MYWAY/22/DBR  | LED 13W<br>消費電力 13W<br>器具光束 777 ℓ m<br>質量：0.95kg<br>¥49,000 | LED 8W<br>消費電力 8W<br>器具光束 583 ℓ m<br>質量：1.44kg<br>¥58,000 | 2020/09/01 |
| P557 | 708MYWAY/22/BOX  | ¥4,000  | ¥5,000  | 2020/09/01 |
| P557 | 708MYWAY/12/WHI<br>708MYWAY/12/GRY<br>708MYWAY/12/DGR<br>708MYWAY/12/BLK<br>708MYWAY/12/DBR  | LED 13W<br>消費電力 13W<br>器具光束 762 ℓ m<br>¥45,000              | LED 8W<br>消費電力 8W<br>器具光束 572 ℓ m<br>¥56,000              | 2020/09/01 |
| P557 | 708MYWAY/12/BOX  | ¥4,000  | ¥5,000  | 2020/09/01 |

## 生産完了

| 頁    | 中止品 カタログ番号             | 後継品 カタログ番号 | 記載日        |
|------|------------------------|------------|------------|
| P122 | 776YAMAGIWALAMP4/W/LED | —          | 2020/08/07 |
| P122 | 776YAMAGIWALAMP6/W/LED | —          | 2020/08/07 |
| P123 | 776MOONORG/S           | —          | 2020/08/07 |
| P124 | 776PANTOP45GRY/LED     | —          | 2020/08/07 |
| P124 | 776PANTOP45BRS/LED     | —          | 2020/08/07 |
| P125 | 776FUN0DA/LED          | —          | 2020/08/07 |
| P125 | 776FUN1DA/LED          | —          | 2020/08/07 |
| P125 | 776FUN2DA/LED          | —          | 2020/08/07 |
| P276 | K4200S                 | —          | 2020/06/19 |
| P276 | K4200N                 | —          | 2020/06/19 |
| P351 | 776FUN2TA/LED          | —          | 2020/08/07 |
| P351 | 776FUN1TA/LED          | —          | 2020/08/07 |

株式会社YAMAGIWA [www.yamagiwa.co.jp](http://www.yamagiwa.co.jp)

2020年6月19日発行

2020年9月1日更新